

Rental Book

レンタル・販売

ハウス・トイレ・備品・イベント資材


快適な空間作りの
お手伝い

私の空間は、私が決める。



街のなかからユニットハウスやトイレを探してみよう！





イベント会場、プラント、住宅街に学校・・・
見渡せば REX がそばにいます。

快適な空間なら REX に
おまかせ！





ユニットハウス

105001 CAK53A (5 坪ハウス)

メーカー：富士クオリティハウス 備考：連棟可
 サイズ：W 7710 × D 2350 × H 2700 mm
 面積：17.4㎡ 搬入車両：大型車 重量：2.1 t
 連結時寸法

2 連棟：W 7710 × D 4700 × H 2700 mm
 3 連棟：W 7710 × D 7050 × H 2700 mm
 4 連棟：W 7710 × D 9400 × H 2700 mm
 5 連棟：W 7710 × D 11750 × H 2700 mm



HP ハウス
 図面 QR
 53A

104001 CAK40A (4 坪ハウス)

メーカー：富士クオリティハウス 備考：連棟可
 サイズ：W 5910 × D 2350 × H 2700 mm
 面積 13.3㎡ 搬入車両：4 t車 重量：1.5 t

104001 FS40 (4 坪ハウス)

メーカー：不二サッシ 備考：連棟可
 サイズ：W 5770 × D 2285 × H 2685 mm
 面積：柱外寸 12.89㎡ (3.9 坪)
 搬入車両：4 t車 重量：0.97t (本体のみ)

連結時寸法 (CAK40Aの場合)

2 連棟：W 5910 × D 4700 × H 2700 mm
 3 連棟：W 5910 × D 7050 × H 2700 mm
 4 連棟：W 5910 × D 9400 × H 2700 mm
 5 連棟：W 5910 × D 11750 × H 2700 mm



HP ハウス
 図面 QR
 40A

103001 CAK34A (3 坪ハウス)

メーカー：富士クオリティハウス 備考：連棟可
 サイズ：W 5010 × D 2350 × H 2700 mm
 面積 11.2㎡ 搬入車両：4 t車 重量：1.3 t

103001 FS34 (3 坪ハウス)

メーカー：不二サッシ 備考：連棟可
 サイズ：W 4870 × D 2285 × H 2685 mm
 面積：柱外寸 10.84㎡ (3.29 坪)
 搬入車両：4 t車 重量：0.89 t (本体のみ)



HP ハウス
 図面 QR
 34A

102001 FS24 (2 坪ハウス)

メーカー：不二サッシ 備考：連棟可
 サイズ：W 3970 × D 1982 × H 2685 mm
 面積：柱外寸 7.62㎡ (2.31 坪)
 搬入車両：4 t車 重量：0.61 t (本体のみ)

102001 FS27 (2 坪ハウス)

メーカー：不二サッシ
 サイズ：W 3970 × D 2285 × H 2685 mm
 面積：柱外寸 8.8㎡ (2.67 坪)
 搬入車両：4 t車 重量：0.66 t (本体のみ)



HP ハウス
 図面 QR
 FS24

101001 FC10 (1 坪ハウス)

メーカー：富士クオリティハウス
 サイズ：W 1994 × D 1994 × H 2611 mm
 面積：3.9㎡ 搬入車両：4t車 重量：0.5 t



HP ハウス
 図面 QR
 FC10

シャッター倉庫

2坪シャッター倉庫



HP ハウス
図面 QR
SA20

102004 SA20 (2坪シャッター倉庫)

メーカー：三協フロンテア
サイズ：W 2950 × D 1990 × H 2420 mm
面積：5.3㎡ 搬入車両：4t車 重量：0.58 t

1坪シャッター倉庫



HP ハウス
図面 QR
SJ10

101002 SJ10 (1坪シャッター倉庫)

メーカー：三協フロンテア
サイズ：W 1894 × D 1894 × H 2423 mm
面積：3.14㎡ 搬入車両：4t車 重量：0.5 t

特殊ハウス

0.4坪ガードマンボックス



HP ハウス
図面 QR

206008 ガードマンボックス

メーカー：不二サッシ
サイズ：W 1310 × D 1010 × H 2590 mm
面積：柱外寸 1.325㎡ (0.4坪)
搬入車両：4t車 重量：0.13 t (本体のみ)

環境保全
チャレンジ中！

タイルカーペット洗浄機導入開始！

資源の再利用運動としてこれまで使用後に破棄していたタイルカーペットを洗浄し新たな現場で採用することで廃棄・処分によるCO₂排出削減などの環境保全を目指します。

スリーブラシで驚きの洗浄力！
5段階の洗浄モードで汚れに応じて最適洗浄！





ユニット



キッチンユニット

106006



スペースユニット

106007



トイレユニット

106008



玄関ユニット

106009



シャッターパネル

106024



※サイズ問わずハウスへの取り付けが可能です。


図面はこちら



エアコン



壁掛けエアコン



106018 1馬力エアコン 壁掛け

電源：単相 100V
冷暖房目安：13㎡ (4坪)
能力：2.8/3.2kw
冷房：○ 暖房：○
消費電力：0.6kw

106019 2馬力エアコン壁掛け


電源：単相 200V 冷暖房目安：16㎡ (5坪)
能力：4.0/4.5kw 冷房：○ 暖房：○
消費電力：1.3kw

間仕切り



106016 間仕切り
ハウス連結部に壁パネルを取り付けて空間を仕切ります


※商品はカタログと異なることがあります。※商品はメーカーの都合により、予告なしに変更することがあります。※商品・部品の破損・滅失の場合は実費を申し受けます。



ブラインド、カーテン、カウンター、庇、レンタルしています。タイルカーペット販売しています。

山留材

コンクリート基礎工事には時間もお金もかかる・・・
 そんな時は REX で簡単基礎！
 重量のある山留材と
 ハウスを固定すれば安定性抜群！



本製品は建築確認申請に適合するためのものではございません。

106030 山留材

階段用もあります！



HP ハウス
図面 QR



1t コンクリートブロック

ハウスの耐風養生に



106027 1t コンクリートブロック
 サイズ：800 × 800mm
 重さ：1200kg

クリアパネル


イベントの観覧スペースに



106026 クリアパネル

可変式ステップ踏み男くん

段差解消に



106028 可変式ステップ踏み男くん
 型式：Bタイプ (TPX-610)
 長さ：610mm 幅：370mm
 高さ：150～(最大) 250mm
 重量：約 5.1kg 耐荷重：150kg


KAITEKI トイレ

広びろ
空間


労働環境
の
改善に

多様な
設備


省電力型 LED センサーライト



簡易
水洗式




WGX-WCLHP 快適




203008 KAITEKI トイレ (軽水洗)

メーカー：日野興業
便器：樹脂製洋式便器 清水タンク容量：60ℓ
重量：196kg

水洗式



WGX-WRLS 快適



203009 KAITEKI トイレ (本水洗)

メーカー：日野興業
便器：樹脂製洋式便器 排水径：呼び径 便器 75・手洗い 50
重量：142kg





国土交通省が定めた建設現場の職場環境の改善を促進する方針のなかで、「快適トイレ」とは以下の仕様を満たすトイレと定義されております。

1. 快適トイレに求める機能

- ①洋式（洋風）便器
- ②水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置を含む）
- ③臭い逆流防止機能
- ④容易に開かない施錠機能
 施錠中に容易に開いてしまうという不安感を持たれないような施錠機能を有すること。
 ※本カタログ掲載商品のロックはこれを満たしています。
- ⑤照明設備
- ⑥衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚（耐荷重を 5kg 以上とする）

2. 付属品として備えるもの


- ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
 目隠しの設置またはトイレの入口が目立たないよう配置の工夫が必要です。
- ⑨サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
- ⑩鏡と手洗器
- ⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品

3. 推奨する仕様、付属品

- ⑫便房内寸法 900 x 900mm 以上（面積ではない）
- ⑬擬音装置（機能を含む）
- ⑭着替え台
- ⑮臭気対策機能の多重化
- ⑯室内温度の調整が可能な設備
- ⑰小物置き場（トイレトーパー予備置き場等）

「1. 快適トイレに求める機能」「2. 付属品として備えるもの」については、現場に導入するにあたり、必ず備えるものとし「3. 推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適となるものと定義。

国土交通省の直轄工事が対象。
 詳細は国土交通省のHP等をご確認下さい。 国土交通省HP



アンモニアや硫化水素などの悪臭を素早く消し去ります。
 さわやかなフ
 ローラルハーブの香り！

「快適トイレのもと極」の使用で快適トイレ3. 推奨する使用、付属品の「臭気対策機能の多重化」項目を満たすことができます。

208002 快適トイレのもと極

ハマネツ製



203008 KAITEKIトイレ（軽水洗）
 メーカー：ハマネツ
 W1869 × 1573 × 2530 mm 清水タンク容量：60ℓ
 重量：約 192kg

ルーバーフェンス

樹脂製フェンス ルーバーフェンス



グリーン

設置場所を選ばない

ウォーターウエイト仕様



P アンカー仕様



205011 ルーバーフェンス

外寸法：900 × 600 t=52mm




本体重量：2.4kg/ 枚

材質：ポリプロピレン


色：グリーン

仮設トイレの出入り口を視界から遮る目隠しや、男女間のトイレを区別する間仕切りとなるガラリ型フェンス。ルーバー式で風に強く、錆びや腐食がない軽量の樹脂製パネル。パネルの組み合わせにより様々な現場に簡単に対応できます。地盤への固定は杭打式とウォーターウエイト式が選べます。

プラン例



Tスクリーン



205002 Tスクリーン



日々変化する“快適”を求めて


簡易水洗（要汲み取り）



202001



202002



201007

202001 1型簡易水洗（和式）
メーカー：日野興業 型式：GX-ACP
サイズ：W850 × D1590 × H2590mm
清水容量：72ℓ 便槽容量：350ℓ

202002 1型簡易水洗（洋式）
メーカー：日野興業 型式：GX-WCP
サイズ：W850 × D1590 × H2590mm
清水容量：72ℓ 便槽容量：350ℓ

201007 小汲み取り
メーカー：日野興業 型式：GX-BKP
サイズ：W850 × D1590 × H2590mm
便槽容量：350ℓ

本水洗（要給排水設備）



203001 本水洗（和式）
メーカー：日野興業
型式：GX-ASD
サイズ：W850 × D1125 × H2490mm
排水径：100 φ



203002 本水洗（洋式）
メーカー：日野興業
型式：GX-WSD
サイズ：W850 × D1125 × H2490mm
排水径：75 φ




203007 本水洗（小室）
メーカー：日野興業
型式：GX-BSD
サイズ：W850 × D1125 × H2490mm
排水径：40 φ



201008 本水洗（手洗室）
メーカー：日野興業
型式：GX-LSD
サイズ：W850 × D1125 × H2490mm
排水径：40 φ

※新棟・中古販売はお問い合わせ下さい。

簡易水洗トイレの使い方



吸水口から水と消臭液を入れます。
※ウジゴロシはポンプのゴムが溶けてしまうので入れないでください。

汲取り口から中間、最終の汲取りを行います。



フットポンプを踏むと水が流れます。

消臭液・不凍液のご紹介



208002 忌避剤入り仮設トイレ用消臭液 デリサン-BL

品名：化学消臭液
用途：仮設トイレ用
成分：消臭液・抗菌剤・レモン香料・色素・界面活性剤・水
液性：弱酸性
正味量：1,000ml



210009 凍結防止剤（消臭剤入り）イブキ D.A.F

品名：凍結防止剤
用途：仮設トイレ用
成分：凍結防止剤・消臭剤・抗菌剤・香料・界面活性剤・色素など
容器：減容型ポリ容器
内容量：20ℓ

シンク・風呂ハウス等

シンク・手洗い器・ユニットポンプ



204001



205010



204002



204003

204001 1槽シンク (旭ハウス)

メーカー：旭ハウス工業
型式：ALF-600
サイズ：W600 × D590 × H1050mm

204002 2槽シンク

メーカー：日野興業
型式：ユニシンク 2槽式
サイズ：W1200 × D575 × H1010mm

204003 3槽シンク (旭ハウス)

メーカー：旭ハウス工業
型式：ALF-6003
サイズ：W1830 × D590 × H1050mm

205010 手洗い足踏み式

メーカー：旭ハウス工業
型式：ALF-600AH
サイズ：W584 × D925 × H1040mm
給水工事不要
後部に給水タンク (20ℓ) と汚水タンク (20ℓ) が内蔵

風呂ハウス



206001 風呂ハウス (日野興業)

メーカー：日野興業
型式：NB-1515
サイズ：W1485 × D1458 × H2120mm
備考：LPG専用給湯器付




本体サイズ：W1,510 × D1,684 × H2,120

標準装備品

シャワー付混合水栓



防湿型LED照明



屋根	FRP製 採光屋根
壁材	FRP製複合パネル t=11
ドア	FRP製複合パネル 樹脂製ロック付
床・土台	FRP製床下合板補強 支持脚：木製 FRP被覆
照明	防湿型白熱灯 40W × 2
重量	本体 約 140kg (付属品、浴槽含む)
付属品	浴槽 (W800 × D700 × H640) 230ℓ シャワー付湯水混合水栓・タオル掛け付 樹脂製棚板・樹脂鏡・丸ガラリ・吊りフック 排水トラップ・引き手 (SUS304) 戸当り金具・給湯器及び取付板セット

※商品はカタログと異なることがあります。※商品はメーカーの都合により、予告なしに変更することがあります。
※商品・部品の破損・滅失の場合は実費を申し受けます。

車載トイレ



206004 車載トイレ (ハマネツ)

メーカー：ハマネツ
 型式：TU-L3F4W
 サイズ：W1470 × D1160 × H1783mm
 清水容量：40ℓ
 便槽容量：120ℓ

※軽トラの貸出は行っておりません。※養生は当社にて行います。
 ※内装照明付き
 ※昇降ステップ付き

ポリエチレン製小型車載トイレ のせるくん



203011 車載トイレ (のせるくん)

メーカー：日野興業
 型式：GT-QT
 サイズ：W910 × D1,180 × H1,746 (屋根クローズ時) ~
 2,090mm (屋根オープン時)
 清水容量：20ℓ
 便槽容量：80ℓ

※昇降ステップ付き

イベント商品

ユニバーサルトイレ



206003 ユニバーサルトイレ

メーカー：ハマネツ 型式：TU-NXUF4W-C
 サイズ：W2270 × D1970 × H2700mm (スロープ別)
 清水容量：40ℓ 便槽容量：120ℓ

屋外手洗いユニット



205001 屋外手洗いユニット

メーカー：ハマネツ
 型式：HW-12
 サイズ：W1000 × D655 × H1450mm
 清水容量：(約) 100ℓ
 汚水容量：200ℓ

トイレハウス



ユニットハウス内にトイレブースを完備そのままお届け！1次側設備工事だけでOKです。

4坪エアコン付きトイレハウス



HPハウス
図面QR

※エアコン位置はこの限りではございません



104002

男性用

メーカー：オオマチワールド 外寸：W6140 × D2330 × H2710mm
室内仕様●洋式2基 ●小便器3基 ●手洗い1基

3坪エアコン付きトイレハウス



HPハウス
図面QR

※エアコン位置はこの限りではございません



103002

男性用

メーカー：オオマチワールド 外寸：W5030 × D2330 × H2710mm
室内仕様●洋式2基 ●小便器2基 ●手洗い1基



HPハウス
図面QR

※エアコン位置はこの限りではございません



104002

女性用

メーカー：オオマチワールド 外寸：W6140 × D2330 × H2710mm
室内仕様●洋式5基 ●手洗い1基



HPハウス
図面QR

※エアコン位置はこの限りではございません



103002

女性用

メーカー：オオマチワールド 外寸：W5030 × D2330 × H2710mm
室内仕様●洋式3基 ●手洗い1基



HPハウス
図面QR



104002

男女兼用

メーカー：オオマチワールド 外寸：W6580 × D2330 × H2710mm
室内仕様●男性用洋式1基 ●小便器2基 ●男性用手洗い1基
●女性用洋式1基 ●女性用手洗い1基



HPハウス
図面QR



103002

男女兼用

メーカー：オオマチワールド 外寸：W5470 × D2330 × H2650mm
室内仕様●男性用洋式1基 ●小便器1基 ●女性用洋式2基

トイレハウス
内装
(イメージ)



給排水
接続箇所




給水
RC3/4 × 16mm
ダブルロックジョイント
排水
75 φ 蛇腹継手

その現場事務所


もっと節電できます。



屋根の上にもう一枚屋根を乗せることで
直射日光を避け室内温度の上昇を **STOP!**




遮熱
断熱



ルーフ

室内温度と天井表面温度の推移



室内気温

(無 29.3°C / 有 22.8°C)

—6.5°C

天井表面温度

(無 33.4°C / 有 24.4°C)


—約9°C

※弊社独自調査結果

断熱材入りのハウス壁パネルを再利用



分割式で3～5坪
までのハウスに対応



ハウスに混載可能!



※富士クオリティ製 CAK シリーズのみ対応

110030

遮熱ルーフ

入りたくないトイレなんて いららない。

臭くて
暑いので
イヤだなあ

くさい
ぞお

あつい
ぞお

そんな現場に快適提案！

特許
出願中

REX Air

レックス エア

トイレにエアコンを
付けなくても
簡単施工で

ひんやり / あったかトイレのできあがり！

STEP1 エアコン付きハウスと
トイレをダクトでつなぐ

STEP2 ハウス内の冷気を
トイレへ送り込む

STEP3 トイレ室内の換気扇で
イヤな臭いも排気！



206010 REX Air

快適送風システム
REX Air

エアコン付ハウスがあれば
トイレへのエアコン取付は
必要ありません！



CO₂ 排出量削減
環境対策

発電機設置不要
騒音対策

エアコン標準搭載
快適な室内



木箱ユニット内部



表示パネル



室内

SOLAR HOUSE

ソーラーハウス


最大発電量
2.2kW

最大蓄電量
9.5kWh


■木箱入り独立電源システム

蓄電池	電池型式		SH95BT
	蓄電池容量		9.5kWh
	種類		リチウムイオン電池（リン酸鉄）
	温度範囲	充電	0～45℃
放電		-20～60℃	
太陽光パネル最大発電量			2220W
インバータ	交流出力	定格容量	4kW
		定格電圧	AC100V
	交流入力	定格容量	800W
		定格電圧	AC100V
表示ユニット	表示項目		電池残量
			太陽光発電
			負荷電気使用量
			外部充電量
木箱	材質	合板	
	表面	メラミン化粧板	
全体	寸法	1050 × 280 × 1150 (H)	
	重量	約 100kg	

平面図



立面図（桁）



立面図（妻）



104004 ソーラーハウス

搬入車両：大型車


4坪ハウスのみ対応

組立式パネルハウス



人力で簡単に
組立ができ、
屋外使用が
できる！

※ 組立は3名での作業を基本といたします。



部品を人力で持ち運びでき、
ユニック車が入れない現場でも設置が可能！




トラックが入る事が出来ない狭い土地や、工場内等の屋内など、従来ならハウスの設置が不可能だった場所にも、人力作業で設置が可能！壁や天井は発砲パネルを使用することで、軽量で強度を確保。短時間での組立が可能です。

その他 製品特長

同ハウスで桁側、妻側の
連棟が可能。

102005 2坪パネルハウス

103004 3坪パネルハウス



■基本サイズ 2.4坪、3坪

■荷重設定 ・風速 40m/s ・積雪 40cm ・床積載 300kg/m²

備 品

※各備品のサイズなど詳細は下記のサイズ表をご覧ください。

No.1 301002 両袖机



No.2 301001 片袖机



No.3 301003 脇机



No.4 301006 平デスク



No.5 301004 インワゴン



(平デスク下に収納可)

No.6 301014 面談テーブル (白)



No.7 301009 会議テーブル (木目)



No.8 301009 リサイクルボード



No.9 301105 座卓



No.10 301008 回転イス肘付



No.11 301007 回転イス肘無



No.12 301018 スタッキングチェア-肘付



No.13 301017 スタッキングチェア-肘無



No.14 301015 折椅子



No.15 301016 丸椅子



No.16 301049 長イス (室内用)



No	商品名	商品番号	サイズ	No	商品名	商品番号	サイズ
1	両袖机	301002	1460 × 730 × 740mm	8	リサイクルボード	301009	1800 × 450 × 700 mm
2	片袖机	301001	1060 × 730 × 740mm	9	座卓	301105	1800 × 450 × 300mm
3	脇机	301003	440 × 730 × 740mm	10	回転イス肘付	301008	580 × 520 × 770mm
4	平デスク	301114	1000 × 700 × 760mm	11	回転イス肘無	301007	500 × 520 × 770mm
		301005	1200 × 700 × 760mm	12	スタッキングチェア-肘付	301018	430 × 460 × 780mm
		301006	1400 × 700 × 760mm	13	スタッキングチェア-肘無	301017	440 × 510 × 740mm
5	インワゴン	301004	400 × 582 × 613mm	14	折椅子	301015	400 × 400 × 700mm
		301014	1800 × 900 × 700mm	15	丸椅子	301016	350 × 350 × 420mm
6	面談テーブル (白)	301013	1500 × 750 × 700mm	16	長イス (室内用)	301049	1500 × 480 × 380mm
		301117	1200 × 750 × 700mm				
		301009	1800 × 450 × 700mm				
7	会議テーブル (木目)	301010	1800 × 600 × 700mm				
		301011	1500 × 450 × 700mm				
		301012	1500 × 600 × 700mm				
		303024	1200 × 450 × 700mm				

No.17 301019 書庫スチール



No.18 301021 書庫ガラス



No.19 301067 カウンター



No.20 301116 レターケース




No.21 301023 ホワイトボード無地



No.22 301024 ホワイトボード月例




No.23 301030 ホワイトボードキャスター付き



No.24 301031 工程表



No.25 301050 プラベンチ



No.26 301034 マップケース



No.27 301110 プラスチック棚



No.28 301040 ロッカー2人用



No.29 301041 ロッカー3人用



No.30 301042 ロッカー4人用



No.31 301043 ロッカー6人用



No.32 301120 ロッカー9人用



No	商品名	商品番号	サイズ		No	商品名	商品番号	サイズ					
			幅	高さ				幅	高さ				
17	書庫スチール	301019	900	400 × 900mm	23	ホワイトボードキャスター付き	301029	両面無地	1800 × 1800mm				
		301020	1800	400 × 900mm			301030	月例無地	1800 × 1800mm				
18	書庫ガラス	301021	900	400 × 900mm	24	工程表	301031		1800 × 900mm				
		301022	1800	400 × 900mm			301050		1805 × 415 × 400mm				
19	カウンター	301065	900	450 × 900mm	26	マップケース	301034	本 体	978 × 740 × 415mm				
		301066	1200	450 × 900mm				ベース	978 × 740 × 90mm				
		301067	1800	450 × 900mm				脚	505mm				
20	レターケース	301116	279	400 × 880mm	27	プラスチック棚	301110		900 × 450 × 1800mm				
				A4 判縦 1 列浅型 20 段			28	ロッカー 2 人用	301040		608 × 515 × 1790mm		
21	ホワイトボード無地	301027	900	600mm	29	ロッカー 3 人用			301041		900 × 515 × 1790mm		
		301025	1200	900mm			30	ロッカー 4 人用	301042		900 × 515 × 1790mm		
		301023	1800	900mm					31	ロッカー 6 人用	301043		900 × 515 × 1790mm
		301028	900	600mm							32	ロッカー 9 人用	301120
22	ホワイトボード月例	301026	1200	900mm									
		301024	1800	900mm									


備 品

※各備品のサイズなど詳細は下記のサイズ表をご覧ください。

No.33 301039 長靴入れ



No.34 301036 図面掛け



No.35 301038 下駄箱 12人用



No.36 301115 下駄箱 4人用



No.37 301100 ワイヤレスアンプスピーカー



No.38 301072 デジタルテレビ




No.39 301070 冷蔵庫



No.40 301075 洗濯機 4.5kg



No.41 301076 乾燥機 (台付)



No.42 301079 掃除機



No.43 301078 電気ポット



No.44 301086 電子レンジ



No.45 302001 ダルマストーブ



No.46 302010 ファンヒーター



No.47 302002 ブルーヒーター



No.48 302011 セラミックヒーター



No	商品名	商品番号	サイズ	No	商品名	商品番号	サイズ
33	長靴入れ	301039	900 × 380 × 900mm	41	乾燥機 (台付)	301076	消費電力 77/79W
34	図面掛け	301036	660 × 350 × 1060mm	42	掃除機	301079	消費電力 520W
35	下駄箱 12人用	301038	1010 × 300 × 850mm	43	電気ポット	301078	2.2 ~ 3.0ℓ 消費電力 15W
36	下駄箱 4人用	301115	300 × 380 × 880mm	44	電子レンジ	301086	消費電力 980/1380W
37	ワイヤレスアンプスピーカー	301100	300 × 200 × 450mm 消費電力 51W	45	ダルマストーブ	302001	木造: 6畳 コンクリート: 8畳
38	デジタルテレビ	301072	19インチ DVD内蔵型 消費電力49W	46	ファンヒーター	302005	小 木造: 6畳 コンクリート: 12畳 最大消費電力 (点火時) 約380W
		301112	32インチ 消費電力74W			302010	大 木造: 15畳 コンクリート: 20畳 最大消費電力 (点火時) 約410W
39	冷蔵庫	301070	140ℓ 480×500×1150mm (消費電力140W)	47	ブルーヒーター	302002	28畳 消費電力 890W
		301071	220ℓ 610×650×1570mm (消費電力134W)	48	セラミックヒーター	302011	260 × 135 × 385 mm (消費電力 1200W)
40	洗濯機 4.5kg	301075	消費電力 340/400W				

サイズ表

No.49 301080 扇風機



No.50 301084 製氷機




No.51 303002 冷凍ストッカー



No.52 301094 時計(壁掛)



No.53 301055 ヘルボード 2人用



No.54 301052 消火器 10号




No.55 304004 コピー機カラー



No.56 304008 プロッター



No.57 301092 傘立て



No.58 301093 畳



No.59 303004 ペットウォーマー



No.60 301083 ウォータークーラー



No.61 301044 パーテーション



No.62 301057 食器棚



No.63 301113 フィットングルーム




「現場での更衣室がほしい」
という
現場の女性のお声から
取り扱いがスタートしました。
キャスター付で簡単に
設置・移動できます。

No	商品名	商品番号	サイズ	No	商品名	商品番号	サイズ
49	扇風機	301080	消費電力 42/46W	56	プロッター	304008	カラー・モノクロ 消費電力 150W
50	製氷機	301084	25kg 400 × 455 × 800mm 重量 37kg 消費電力 240 w /50 H z :270w/60 H z	57	傘立て	301092	W450 × D300 × H500mm
		301085	45kg 455×620×820mm 重量 52kg 消費電力195w/50Hz :225w/60Hz	58	畳	301093	1750 × 880mm
		303002	746×662×893mm 容量 186ℓ 消費電力 71/70w	59	ペットウォーマー	303004	W248 × D425 × H704mm 電気定格：100V 465 w 飲料温度：55 ± 4℃
51	冷凍ストッカー	303002	746×662×893mm 容量 186ℓ 消費電力 71/70w	60	ウォータークーラー	301083	
52	時計(壁掛)	301094	直径 330mm	61	パーテーション	301046	H1500 900 × 1500mm
53	ヘルボード 2人用	301055	550 × 240mm	61	パーテーション	301044	H1800 900 × 1800mm
54	消火器 10号	301052	200 × 100 × 500mm	62	食器棚	301057	600 × 400 × 1800mm
55	コピー機カラー	304004	コピー・FAX・プリンター・ スキャナー 消費電力 1.5kW 以下	63	フィッティングルーム	301113	W900 × D880 × H1940mm 重量：48kg

※商品はカタログと異なることがあります。※商品はメーカーの都合により、予告なしに変更することがあります。※商品・部品の破損・滅失の場合は実費を申し受けます。 ※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ハウス設置の注意点




3つの注意ポイント

①高さ制限に注意

ハウスを積んだ4tトラックの高さは約3.8mになります。


ハウスを積んだ
4tトラックの高さ



②道路幅と曲がり角に注意

ハウス積載用の4tトラックのサイズは長さ8.5m、幅2.5m程度になります。


荷台に積んだ
ハウスを吊る時に
必要な高さ



③障害物に注意

ハウス設置場所に障害物があったり、現場状況が平地でない場合はトラックから横降しが出来ない。
上空に電線や屋根がある場合はユニック作業が出来ない。

4tトラックの
サイズ



特殊場所への搬入方法

たたみ搬入

○トラックの進入経路に3.8m以下の高さ制限がある場合はハウスを畳んで搬入出来ます。
4tトラックの高さは約3.1mになります。
又、設置場所の高さが6.5m以下の場所でもハウスを畳んで積んで行けば高さが5.5mあればハウスを設置することが出来ます。


台車搬入

○倉庫の中や高さ制限がありトラックが入れない場所で、地面がアスファルトやコンクリートで平らな場所はハウス用の台車で押して搬入することが出来ます。

畳んだハウスを
積んだ
4tトラックの高さ



畳んだハウスの
立上作業手順



不明な点はお問い合わせ下さい。TEL (0563) 35-4181



Q & A よくある質問



ユニットハウスについて

Q

ユニットハウスの耐用年数は？

A

当社扱いのユニットハウスは、壁パネルがはめ替えタイプで、常に交換をしていますので、年式に限らず長持ちしています。また、ユニットハウスの要は鉄骨で、メンテナンスを施して使用しているものがほとんどの為、まだまだ10年、20年は快適にご使用いただけると思います。中古販売の場合、設置後は少しでも長くお使いいただく為に、錆防止のための定期的な塗装をおすすめします。

Q

入口や窓の変更はできる？

A

商品によっては、入口や窓、換気扇の位置変更が可能なものがあります。

Q

設置にはどのくらいの時間がかかる？

A

例として、4坪3連棟+カーペット敷き+備品設置の規模なら到着後、約2時間程度で完了します。連棟タイプですと規模によりますが、半日~終日となります。※搬入するハウスの規模、現場状況によって異なります。

Q

ユニットハウスを設置するために申請は必要？

A

10㎡以上のハウスは建築確認申請が必要です。設置場所やハウスのサイズ、用途によっても必要になります。詳しくは最寄りの市町村へお問い合わせ下さい。

Q

電気・給排水などの設備工事はできる？

A

電気・ガス・水道のいずれも最寄りの工事業者へご依頼いただきますよう、よろしくお願いいたします。

Q

保証はある？

A

中古販売の場合、最低限の補修・メンテナンスを施した上での現状渡しとなります。販売後の保証等は一切ございませんので、予めご了承下さい。

仮設トイレについて

Q

臭いが気になる・・・

A

消臭剤の使用やこまめな汲取りが必要です。汲取りにつきましては、最寄りの市町村へお問い合わせ下さい。ハウスとトイレと一緒にご注文いただける場合はREX Airをご提案できます。詳しくはp.18をご覧ください。

Q

どうやって設置するの？

A

基本的には地面が土の場合、木杭を打ち、固定します。その他、アスファルトやコンクリート等の場合は、お客様での養生固定をお願いしています。

Xacti



フォークリフト・重機用
接触事故防止カメラ
ザクティ フォクレコ/ドボレコ

Genie



Genie 高所作業車

Prinoth



全回転キャリアダンプ
Prinoth

AUSA



不整地用フォークリフト
AUSA

デモ実演 承ります！



ユアサ商事株式会社

建機本部

中部建機部 TEL:052-779-8150

その他支社・支店・営業所

札幌・仙台・東京・新潟・静岡・富山・大阪・広島・福岡・沖縄

CONTAINER HOUSE

求められる時に、求められるカタチを！

富士クオリティハウスのコンテナハウスは、目的やスペースに合わせて選べる多彩なバリエーションです。

使用環境に応じて最適なタイプをお選びください。

連棟型 CAK-Aシリーズ



組立型 CACシリーズ



1坪型 FCシリーズ



富士クオリティハウス株式会社

〒372-0058 群馬県伊勢崎市西田町1番地
TEL.0270-26-5121 FAX.0270-23-0211
<http://www.fhc-house.co.jp/>



工事現場やイベント会場での騒音対策に
次世代型 軽量防音シート エコーバリア H9



ロール状OK

コーナー部分も
曲げて設置OK



◆エコーバリアの構造




表層材
洗練されたデザインを維持しつつ最大限の騒音低減を確保するための最適質量を備えた、耐久性と防水性に優れた高品質PVCを使用



吸音材
H9では耐熱性、耐クリープ性、難燃性等の特徴を有したPESを採用し、前モデルから1.1kgの軽量化に成功



透湿防水性素材
多目的透湿防水性素材で、水の浸入を防ぎつつ音を吸収



お問い合わせ先



伊藤忠 TC 建機株式会社 名古屋支店

〒460-0003

名古屋市中区錦 1-5-11 名古屋伊藤忠ビル

TEL:052-203-1365

FAX:052-203-0140

SEFシリーズ
拡張型折畳ハウス



SBシリーズ
小型シャッター倉庫

SMOKING BOX
受動喫煙防止
対策商品



UNI SPACE
Composit Construction Insulation Quality
ユニスペースシリーズ



3連棟

ユニットハウス

ユニスペース NSKシリーズ

構造強度が上がったことで、床、風、積雪荷重の性能グレードが向上
スイングフレームを採用したことで従来の施工より簡単かつ時間短縮を実現

型式：NSK-5700(4坪)
サイズ：L5830mm×W2290mm×H2709mm

レジストッカー



災害時にも安心



Safety

移動・設置が簡単



Convenience

防災備蓄倉庫

オールアルミ製 FSA型そなえアル蔵

型式：FSA-60
サイズ：L6000mm×W2400mm×H2320～2370mm

アルミの断面設計による乾式工法を採用し、耐候性、耐久性が向上
全てのフレーム構造材をアルミ化したことで軽量化が実現



不二サッシ株式会社 特需事業部
〒141-0031 東京都品川区西五反田4-32-1

お問い合わせ・資料請求はこちらまで
TEL 03-5745-1237 FAX 03-5745-1296

HPはこちら



快適トイレ

国土交通省が定めた男女ともに快適に使用できる仮設トイレのことです。

国交省が方針を打ち出した「快適トイレ」
当社は「快適トイレ」として使用できる商品を
バリエーション豊富に揃えております。

1. 快適トイレに求める機能

- ①洋式(洋風)便器
- ②水洗及び簡易水洗機能
- ③臭い逆流防止機能
- ④容易に開かない施錠機能
- ⑤照明設備
- ⑥衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚

2. 付属品として備えるもの

- ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ⑨サンタリーボックス
- ⑩鏡と手洗器
- ⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品

3. 推奨する仕様、付属品

- ⑫便房内寸法900 × 900mm 以上
- ⑬擬音装置
- ⑭着替え台
- ⑮臭気対策機能の多重化
- ⑯室内温度の調整が可能な設備
- ⑰小物置き場

「1. 快適トイレに求める機能」「2. 付属品として備えるもの」については、現場に導入するにあたり、必ず備えるものとし、「3. 推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適となるものと定義。
※国土交通省の直轄工事が対象。 ※詳細は国土交通省のHP 等をご確認ください。

鋼板サンドイッチパネル製ハウス型トイレ

簡易
水洗式

Pitta-N

使いやすさとデザインにこだわった現場にピッタリなトイレ。
より広くお使い頂ける快適空間にリニューアルしました。

快適トイレへの対応

①	○	⑦	○	⑫	○
②	○	⑧	要対策品	⑬	O.P
③	○	⑨	○	⑭	×
④	○	⑩	○	⑮	要対策品
⑤	要発電機	⑪	○	⑯	○
⑥	○			⑰	○



簡易
水洗式

オールインワンレストルーム WX-WCLHP快適

男女問わずお使い頂ける手洗設備付オールインワンレストルームです。
GXシリーズの2倍という十分な広さを確保し着替えや、
小さなお子様との使用も可能です。

※水洗式もございます

快適トイレへの対応

①	○	⑦	○	⑫	○
②	○	⑧	要対策品	⑬	○
③	○	⑨	○	⑭	O.P
④	○	⑩	○	⑮	要対策品
⑤	○	⑪	○	⑯	○
⑥	○			⑰	○



樹脂製フェンス
ルーバーフェンス

快適トイレへの対応
⑧周囲からトイレの入口が直接見えない工夫



仮設トイレ専用防虫防臭剤
快適トイレのもと 極

快適トイレへの対応
⑮臭気対策機能の多重化

 HINO KOGYO

工場・作業場・事務所の
外トイレに最適！！

ワンランク上のユニットトイレ

ゆったりした室内スペースと充実の設備仕様に
満たされたハイクオリティな空間を実現。

- 3室タイプ・2室タイプをご用意
- 水洗式・簡易水洗式に対応
- シャワー便座などの多彩なオプション



コムズトイレプラス

COMS plus



EPOCH エポックトイレ



コンパクトな外観ながらデザイン性と快適性を実現。
リーズナブルな価格も魅力です。

- 2室タイプ・1室タイプをご用意
- 水洗式・簡易水洗式に対応
- 換気扇などの多彩なオプション



公共工事に大活躍の快適トイレ！レンタル品をご用意しています



TU-iXseries

イクスシリーズ CTWIX

1つの本体に、洋式便器、
手洗器の2つを搭載！
広い室内と、国土交通省の
快適トイレ条件を満たした
どなたでも快適に
使用できるトイレです。



NETIS 登録製品

手洗場一体型レストルーム (KT-210015-VE)

Hamanetsu 株式会社 ハマネツ

東京都品川区大崎 1-6-4 新大崎勸業ビルディング 4F
TEL. 03-4329-1010



きれいトイレ



国土交通省快適トイレ仕様

▶ 男女別Type ▶ 男女兼用Type



NOIA 連棟型ユニットハウス
(ノイア) シリーズ



危険物保管庫 危険物の保管に最適



SP (SP) シリーズ
折たたみ式ユニットハウス



GAIA (ガイア) シリーズ
標準型ユニットハウス 木目タイプ有り



PAL (パル) シリーズ
物置タイプ 1坪・2坪タイプ有り



株式会社 オオマチワールド

~ユニットハウスの未来へ~
www.omachi-world.co.jp

お問い合わせ・資料のご請求はこちらまで
〒983-0006 宮城県仙台市宮城野区白鳥2-30-46

TEL.022-387-1080(代) 御見積もりいたします。
FAX.022-786-0233

[本 社] 〒983-0006 宮城県仙台市宮城野区白鳥2-30-46 TEL.022-387-1080(代) FAX.022-786-0233
 ■ 仙台支店 〒983-0006 宮城県仙台市宮城野区白鳥2-30-46 TEL.022-387-1080(代) FAX.022-786-0233
 ■ 福島支店 〒963-0215 福島県郡山市待池台2-1 TEL.024-983-0680 FAX.024-983-0674
 ■ 盛岡支店 〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢1-2-10 TEL.019-611-0811 FAX.019-611-0815
 ■ 福岡支店 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡阪ビル6F TEL.092-409-0071 FAX.092-481-2207
 ■ 熊本支店 〒869-1236 熊本県菊池郡大津町杉水3679 TEL.096-273-8275 FAX.096-273-8276

カラー複合機 SHARP KYOCERA

新世代キョーセラ・シャープ
コピー プリント スキャン FAX



大判プリンター hp EPSON



ポケ電

複合機レンタルとセットで
インターネット・電話(IP)・FAXが使える

回線工事不要!
NTT平部不要!

最短1週間で
開通!
電柱が無くても開通!

インターネット
使えます!

ポケ電があれば!

笑顔・信頼・高品質!
OA機器からネットワークまで
丸ごとお任せください!

モバイルWifiルーター

複合機と中継機を接続して無線LAN環境をご利用いただけます。



モバイルWi-Fiルーター

電子黒板 BIGPAD SHARP

タッチディスプレイで
ミーティングのスタイルと質が変わる。





コト1つでネットも印刷も!



株式会社 日本オフィスオートメーション

**レンタル・イベント向け商材も多数取り揃えております。
オフィス創りにかかわること何でもご相談ください。**



PLANNING
プランニング



WORK
内装工事
通信工事

オフィス創りに
かかわること、
何でもご相談ください



SALE
家具・備品
の販売



DISPOSAL
引越し
家具廃棄

★製造から出荷まで一括生産している
オリジナル商品もございます。



株式会社 ノア 

<本社>
〒453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町9-9
TEL: 052-453-6700 FAX: 052-453-5460

<事業内容>

- ◆オフィス空間プランニング
- ◆オフィス内装・設備工事
- ◆オフィス家具・什器・部品の販売
- ◆カウネット（通販販売）エージェント

「お客様に快適なオフィス環境提供を」

それが私たちの想いです。

共栄事務機は、名前の通り、複写機のリースを出発点として発足し、現在に至っています。近年、その複写機に代わり、ネットワークが可能な複合機へと中心が移り、さらに利便性の向上を求められています。それは、これまでの現場オフィスの考え方を一変させるものです。新しい情報ネットワーク「ITハウス」は、そんな情報化時代の流れから、自信を持っておすすめするものです。



OA機器・通信機器

OA機器が始まりの会社ということで、弊社の強みを生かし、お客様に合わせた提案をすることが可能です。お客様の環境に合わせた設定や、使い方の相談にも応じております。インターネット環境がない状況でIT環境を作りたい場合の、モバイル通信機器などの提供も可能です。



OAサプライ品

ここから始めるDX

MAXHUB

All in One Meeting Board
V6 CFシリーズ

ホワイトボード機能 プレゼンテーション機能 WEB会議機能

- ソニー製4800万画素センサー
- 8マイクアレイ
- 高性能スピーカー
- 4K表示、AG強化ガラス

そのお悩み、MAXHUBミーティングボードで解決いたします！

★MAXHUBミーティングボードの3つの特長

ホワイトボード機能	プレゼンテーション機能	WEB会議機能
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 消したくない箇所を消すことも可能 ✓ ペン・マーカー・ペンチアプットの誤操作の検知 ✓ ファイルの読み込みも可能 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PCと双方向コントロールで投影も編集もラクラク ✓ PCもスマートフォンも、立ち上げで接続可能 ✓ 最大4機まで同時に表示可能で共有も簡単 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ WEB会議アプリによる様々なツールも取得 ✓ 1200万画素カメラ、高性能スピーカー、マイクも搭載 ✓ WEB会議アプリの画面共有も簡単

医療企業・公共・文教...様々な分野のお客様にご導入いただいております！

OA機器



商品名	機械専用紙幅(手差し)	濃度	機能
C25B	937×688mm	2.5枚/秒	コピー/スキャナ/ FAX/プリンター
C250	937×688mm	2.5枚/秒	
C350	937×688mm	3.6枚/秒	

共栄事務機株式会社

愛知県知立市池端3丁目44番地

TEL : 0566-81-4545

FAX : 0566-83-5124

URL : <http://www.rental-kyouei.co.jp>

電気通信事業届出番号 : C-02-02143

協賛企業様一覧



ユアサ商事株式会社 様



富士クオリティハウス 様



ITOCHU TC Construction Machinery

伊藤忠TC建機株式会社 様



FUJISASH

不二サッシ株式会社 様



HINO KOGYO 様

Hamanetsu 株式会社 ハマネツ 様



株式会社 オオマチワールド 様



株式会社 日本オフィスオートメーション 様

株式会社 ノア  様

共栄事務機 株式会社 様

● memo

A series of horizontal dashed lines for writing.

● memo

A series of horizontal dashed lines for writing.



■本 社

〒444-0531
愛知県西尾市吉良町岡山山王山18-1
TEL (0563) 35-4181 (代)
FAX (0563) 35-4190

■浜松センター

〒431-2207
静岡県浜松市浜名区引佐町東黒田649-2
TEL (053) 528-3200
FAX (053) 528-3201

■名古屋センター

〒470-0355
愛知県豊田市大畑町油摺392番4
TEL (0565) 43-1815 (代)
FAX (0565) 43-1816

■備品センター

〒444-1222
愛知県安城市和泉町大海古4-3
TEL (0566) 79-2710 (代)
FAX (0566) 79-2711

■三重センター

〒510-1311
三重県三重郡菟野町大字永井字
南柿之木3075



■本 社

〒400-0222
山梨県南アルプス市飯野3795
TEL (0552) 83-5019
FAX (0552) 82-2034

■長野営業所

〒390-1131
長野県松本市今井6300
TEL (0263) 50-3380
FAX (0263) 50-3330